



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Vám Főosztály

Iktatószám: 2412562040

Ügyintéző: Seres Ferenc zls.
Telefonszám: 1/461-3328
Ügyszám: 2412368974
Tárgy: Mega Fortris HU Kft. különleges zár
jóváahagyása iránti kérelme

Noth Péter ügyvezető igazgató
részére

Mega Fortris HU Kft.

Budapest
Fehérvári út 83-85.
1119

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságán (a továbbiakban: NAV KAVIG) 2016. január 18-án kérelmére indult eljárás során az alábbi határozatot hozom:

H A T Á R O Z A T

A Bizottság 2454/93/EGK rendelete és a 275/2000. (XII.28.) Korm. rendelettel kihirdetett Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló, 1987. május 20-án kelt, Egyezmény (Tranzit Egyezmény) által meghatározott közösségi/egységes árutovábbítási eljárás keretében, az engedélyezett címzetti és az engedélyezett feladói engedélyek használata során – az engedélyező vámszerv külön egyedi engedélye alapján – áruk/vámárúk azonosítására a **Mini Cable Lock Premium 150 elnevezésű szorosra húzható fém biztonsági zár különleges zárként történő felhasználását visszavonásig jóváhagyom.**

Zár típusa:	MCLP 150 Premium biztonsági fémzár
Gyártó megnevezése:	Mega Fortris SDN BHD., Malaysia
Forgalmazó neve és székhelycíme:	Mega Fortris HU Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 83-85.
VPID/EORI száma:	HU0001167784
Adószáma:	13437806-2-43

A különleges zárat egy meghatározott sorszám tartománnyal (000 001-től), valamint egyedi – az engedélyes kilétére utaló – megjelöléssel kell ellátni.

A forgalmazott zárról olyan nyilvántartás vezetésére kötelezem, amelyből megállapíthatók a megrendelő pontos adatai (székhely, adószám, engedélyszám, átvevő neve, aláírása) valamint a zárok felirata, pontos sorszám tartománya és darabszáma. A fenti nyilvántartást oly módon köteles vezetnie és a különleges zárat tárolnia, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen.

A jóváhagyáskor fennálló feltételek megváltozását köteles a NAV KAVIG-nál haladéktalanul bejelenteni. Tevékenységét a fent felsoroltaknak megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb előírások betartásával folytathatja.

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságához címzett, de a NAV KAVIG Vámosztály 1-nél (1077 Budapest, Dob. u. 75-81.) benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet, melyet benyújthat írásban – postai úton vagy személyesen – illetve elektronikus úton, amennyiben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik.

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, az elsőfokú határozat elleni fellebbezéskor fizetendő illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden 10 000.-Ft-ja után 400.-Ft, de legalább 5 000.-Ft, legfeljebb 500 000.-Ft, amennyiben a fellebbezési eljárás értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000.-Ft, mely illetéket a 10032000-01037423 számú NAV vámhatósági illeték beszedési számlaszámára kell megfizetni banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással. A fellebbezéshez csatolni szíveskedjék az illeték előzetes megfizetését, igazoló Feladóvevényt vagy az átutalást igazoló banki kivonatot (terhelési értesítőt vagy számlakivonatot), melyen szerepeljen az EORI száma. Amennyiben illeték megfizetése nélkül kerül benyújtásra a jogorvoslati kérelem, úgy az adó- és vámigazgatóság határozattal állapítja meg a fizetendő illetéket, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet - a fenti számlaszámra - mulasztási bírság nélkül megfizetni.

INDOKOLÁS

A Mega Fortris HU Kft. 2016. január 18-án előterjesztett beadványában a Mini Cable Lock Premium 150 elnevezésű szorosra húzható fém biztonsági zár különleges zárként történő jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a NAV KAVIG-nál.

A kérelem mellékleteként az alábbi okmányok kerültek benyújtásra:

- a Mini Cable Lock Premium 150 elnevezésű biztonsági plomba műszaki leírása, használati útmutatója,
- 4949-10-1/20111117 Nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi Ajánlás.

Továbbá a kérelmező mintaként rendelkezésre bocsátott 20 db zárat, melyre a tesztek elvégzése után nem tart igényt.

A zárnak az alábbi - a Tanács 2913/92/EGK Rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK Bizottsági Rendelet 46A mellékletében megadott - jellemzőknek kell megfelelniük:

Elengedhetetlen jellemzők:

- biztonságosnak kell maradniuk a szokásos használat során,
- könnyen ellenőrizhetőnek és felismerhetőnek kell lenniük,
- úgy kell készülniük, hogy a feltörés vagy eltávolítás szemmel látható nyomot hagyjon rajtuk,

- egyszeri használatra kell készülniük, vagy ha többszöri használatra szánják őket, akkor úgy kell elkészíteni őket, hogy minden egyes újabb használatkor jól látható, egyedi jelzéssel lehessen őket ellátni,
- azonosító jelzésekkel kell ellátni.

Műszaki előírások:

- a zár formája és méretei változhatnak a zárási eljárástól függően, de a méreteknél az azonosító jelek könnyű olvashatóságát biztosítaniuk kell,
- a zárok azonosító jeleinek hamisíthatatlannak és nehezen utánozhatónak kell lenniük,
- a használt anyagnak ellen kell állnia a véletlenszerű eltörésnek, és meg kell akadályoznia a nem felismerhető hamisítást, vagy újbóli felhasználást.

A benyújtott okmányok valamint a mellékelt mintákat megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

A Mini Cable Lock Premium 150 elnevezésű feszesre húzható fém biztonsági zár két részből, plombatestből és plombaszárból áll. A plombatest ABS műanyag, amely magában foglalja a fém zárszerkezetet. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy jó ütésálló képességgel, nagy keménységgel és szilárdsággal, jó hőállósággal és vegyszerállósággal rendelkező hőre lágyuló műanyag. A rugalmas műanyag bevonatnak köszönhetően a külső nehezen törnek, emiatt a különböző manipulációs kísérletek könnyen észrevehetőek. A plombaszár anyaga hajlékony galvanizált acél. (hossza: 180 mm, átmérője: 1.5 mm) Az acélsodrony viszonylag nagy szakítószilárdságú (150 kg), borítással nem rendelkezik, vágás során felbomlik, ezért annak külsérelmi nyom nélküli elvágása és újbóli befűzése nem lehetséges. Az acélsodrony zár egyik vége rögzítve van a plombatesthez. A plombatesten átfűzött szár csak a befűzés irányba húzható, eltávolítása kizárólag vágással történhet, ezért a plombatestből észrevehető nyom nélkül nem távolítható el.

A zárszerkezeten található jelölési felület jól olvasható (22 mm x 12 mm), a feliratozás lézertechnológiával készül emiatt a jelölés tartós, jól olvasható nem manipulálható vagy tüntethető el észrevehető nyom nélkül.

A fenti megállapítások alapján a plombák hivatkozott jogszabály által támasztott követelményeknek megfelelnek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatóságom hatáskörének és illetékességének megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19.§ (1) bekezdésében, 20.§ (1) bekezdésében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.9.) Korm. rendelet 61.§ d) pontjában foglaltak az irányadóak.

Határozatom fentiekén túl, a Tanács 2913/92/EGK Rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK Bizottsági Rendelet 386. cikkében, 46A. mellékletében, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 11. cikkében, I. Függelék 28. cikkében, 63. cikkében, I. Függelék II. Mellékletében, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdésében, 73.§ (3) bekezdésében, 82.§ (1) bekezdésében, valamint a Ket. 33.§ (1),(3) bekezdéseiben, 71.§ (1) bekezdésében, 72.§ (1) bekezdésében, 73/A.§ (1), (2) bekezdéseiben,

78.§ (1),(10) bekezdéseiben, 96.§-ban, 98.§ (1) bekezdésében, 99.§ (1) bekezdésében, és a 102.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2016. január „29.”



Herczegh Zsolt
igazgató
(hatáskör gyakorlója)
Zurai Zoltán
Zurai Zoltán őrnagy
főosztályvezető
(kiadmányozó)

Erről értesülnek:

1. Irattár
2. Címzett